

Jalostus- ja pentukysely kasvattajille vuoden 2024 astutuksista/pentueista – kyselyn tulokset


Vastauksia tuli kaikkiaan 17 kpl. Kyselyyn vastasi kenneltietojensa kera 16 kasvattajaa (Bellerion, Brave Dragon's, Calm Chaos, Cimero, Fun-Mur, Hups'staff, Kolmenässä, Mansikkarinteen, Not Bad's, Rocket Line's, Roreron, Röllivuoren, Scarface, Starotts, Tin Soldier's sekä Zesiro).

Tulokset on analysoitu ainoastaan kyselyyn saatujen vastausten perusteella. Kaikki kasvattajat eivät ole kyselyyn vastanneet, vaikka Kennelliiton Jalostustietojärjestelmän mukaan vuonna 2024 syntyneitä staffipentueita ollut yhteensä 70 kpl, astutusyrityksiä oletettavasti vielä enemmän.

Astutitko/siemensitkö yhtään narttua ko. vuonna?

Astutitko/siemensitkö yhtään narttua v.2024 aikana?

17 vastausta




Kyselyyn vastanneista kaikki olivat käyttäneet eri uroksia astutukseen. Näin ollen tässä kyselyssä ei näy usein toistuvaa jalostusta. Todellisen tilanteen urosten käytöstä näkee Kennelliiton Jalostustietojärjestelmästä.

Astutettujen narttujen tiinehtymisprosentti oli laskenut edellisvuoden vastauksiin verrattuna -5,9%. Vastauksissa ei mainittu komplikaatioihin päätyneitä tiineyksiä.

Astutus päättyi

13 vastausta



Elossa selvinneistä pennuista uroksia oli yhteensä 27 kpl, narttuja 30 kpl. Jopa 7/12:stä pentueesta oli menehtynyt pentuja. Kuolleena syntyneitä pentuja oli 5 kpl, syntymän jälkeen kuolleita oli 4 kpl ja eläinsuojelullisista syistä oli lopetettu 1 kpl. Kuolleena syntyneiden pentujen menettämisen syiksi oli ilmoitettu mm.

- Liian isoja pentuja eikä synnytys edennyt tarpeeksi nopeasti.
- Yksi syntyi kuolleena. Toinen oli jumissa ja kuoli kanavaan.
- Eläinlääkäri hidasteli.
- Isokokoinen pentu ensimmäisenä, sikiöpussi hajosi kun ell yritti avustaa alatiesynnytyksessä
- Hapenpuute.

Vastasyntyneiden pentujen lopettamisen syitä olivat:

- Kitalakihalkio.


Eloonjääneillä pennuilla todettuja virheitä, jotka eivät johtaneet lopetukseen:

- Häntämutka.
- Voimakas yläpurenta.
- Kivesvika.

Kyselyyn vastanneiden kasvattajien 2024 jalostukseen käytetyistä nartuista valtaosa (84,7%) juoksi säännöllisesti 6-7 kk välein. Vain kahdella vastanneista (15,4%) jalostusnartun juoksuväli oli 5 kk; sitä lyhyempää juoksuväliä ei ollut.

Nartun juoksuaikojen väli

13 vastausta




Narttujen astutuspäivät vaihtelivat juoksun 11. vuotopäivästä aina 18+. vuotopäivään. Nartuista valtaosa (69,3%) oli astutettu juoksun 13. tai 14. vuotopäivänä.

Progesteronimääritys tehtiin 76,9%:lle nartuista.

Tehtiinkö nartulle progesteroni-määritys?

13 vastausta




2024 jalostuskyselyyn vastanneiden kasvattajien nartuista 83,3% ei ollut jäänyt aiemmin tyhjäksi; 16,7% oli jäänyt aiemmin tyhjäksi kerran.

Ilahduttavaa on, että kyselyyn vastanneiden kasvattajien nartuista 84,6% oli ensimmäistä kertaa jalostuskäytössä ja vain 2 kpl (15,4%) toista kertaa.

Monesko pentue tämä oli/olisi ollut nartulle?


13 vastausta



Astutetuista nartuista yksikään ei ollut sairastanut kohtutulehdusta ennen astutusta.

Kuinka astutus tapahtui?

13 vastausta




- Luonnollisesti ilman apua (nartun paikallaanpitoa ei lasketa avuksi)
- Luonnollisesti, avustettuna (esim. sukuelinten yhteensaattaminen tms)
- Keinosiemennys (jos valitset tämän, vastaathan seuraavaan kohtaan syyn)

Vastanneiden kasvattajien astutuksista 84,6% tapahtui luonnollisesti ilman apua ja kaksi astutusta (15,4%) oli tehty pakastespermalla siementämällä. Astumisvaikeuksista johtuneita keinosiemennyksiä ei ollut. Nartuista 75% suhtautui urokseen hyvin ja oli halukas parittelemaan; 1 kpl (1%) nartuista oli välinpitämätön, mutta suostui paritteluun.

Astutukseen käytettyjen urosten iät vaihtelivat 1-vuotiaasta 7-vuotiaaseen tai vanhempiin. Ilahduttavaa on, että nuorten 1-2-vuotiaiden urosten määrä (7,7%) oli laskenut edellisvuoteen (30%) verrattuna ja yli 7-vuotiaiden käyttö jopa kolminkertaistunut (5% -> 15,4%). Kaikenkaikkiaan jalostusurosten ikähajontaa oli vuonna 2024 aiempia vuosia runsaammin. Jalostuksellisesti olisi erittäin tärkeää, että uroksilla olisi astutukseen käytettäessä jo enemmän ikää, sillä tällöin uroksen ja sen mahdollisten jälkeläisten terveystilanteesta ja jalostusarvoon vaikuttavista seikoista on todennäköisesti enemmän tietoa saatavilla.

Minkäikäinen uros oli astutushetkellä?

13 vastausta




- 1-2v
- 2-3v
- 3-4v
- 4-6v
- 7v tai vanhempi
- Siemennys, uroksen iällä ei ole väliä

Vastauksissa mainittujen pentueiden isät olivat pääsääntöisesti myös aiemmin jalostukseen käytettyjä, mutta 30,8% uroksista on ollut ensikertalaisia.

Oliko uros ensikertalainen?

13 vastausta




Yksikään nartuista ei ollut ollut lääkekuurilla astutuksen tai tiineyden aikana.

Yli puolet (58,4%) nartuista synnytti 60. - 62. tiineysvuorokauden aikana. Kaikki pentueet ovat syntyneet normaalin aikaikkunan 58.-66 +. tiineysvuorokauden sisällä.

Tiineyden kesto, ensimmäisestä astutuspäivästä laskettuna?

12 vastausta




Huolestuttavaa on, että pentuekyselyyn vastatuista synnytyksistä keisarinleikkausten määrä pysyy korkealla. Edellisvuodesta laskua oli onneksi tullut 5 %, ja keisarinleikkaukseen päätyneitä synnytyksiä oli nyt 25%.

Lisäksi yhdessä synnytyksessä eläinlääkäri oli avustanut pennun lääkkeettömästi ulos. Synnytyksistä 66,7% oli luonnollisia, joissa ei tarvinnut avustaa ja tämä on hyvä suuntaus.

Synnytys oli


12 vastausta



Sektioon päätymiseen syynä on pääosin ollut suurikokoinen pentu (66,7%) ja/tai pennun virheasento (33,3%) ja/tai ahdas lantio (33,3%). Polttoheikkouden vuoksi sektioituja narttuja ei kyselyvastauksissa ollut.

Mikäli narttu jouduttiin keisarinleikkaamaan, syynä oli


3 vastausta



Kyselyyn vastanneiden kasvattajien mielestä synnytykset olivat helppoja 63,6% ja/tai nopeita 45,5% ja vastaavasti vaikeita 36,4% ja pitkiä 9,1%. Valtaosa syntyneistä pennuista ovat painaneet keskimäärin 251-300g tai 301-350g. Nopeimman ja helpoimman synnytyksen pennut olivat painaneet 201-250g.

Vastasyntyneiden pentujen keskimääräinen paino?


12 vastausta



Kaikki nartut ovat hoivanneet pentuja hyvin, ja vain 1 narttu (8,3%) on alkuun ihmetellyt uutta tilannetta kuitenkin hoivaten. Pelokkaita, vihamielisiä tai kokonaan hoivavietin puuttuvia narttuja ei ollut kyselyssä mukana lainkaan.

Kuinka narttu suhtautui pentueeseensa?


12 vastausta



Laktaatio on käynnistynyt nartuilla valtaosin jo muutamia päiviä ennen synnytystä ja lähes kaikilla loppuilla heti pentueen synnyttyä. Vain yhdellä nartulla laktaatio käynnistyi viiveellä.

Kuinka/milloin laktaatio käynnistyi?

12 vastausta




Imetysaikana yksi nartuista oli saanut antibioottikuurin eläinlääkärin avustaman synnytyksen seurauksena ja yhdellä oli tullut nisään kivulias haava pennun hampaasta. Kalkkikramppia, nisätulehdusta tai kohtutulehdusta ei ollut yhdelläkään nartulla.

Vastasyntyneistä 75% pysyi heti syntymän jälkeen nisillä ja 25% alkoivat pienen viiveen jälkeen imeä itsenäisesti. Yksikään pentue ei ollut vaatinut keinoruokintaa tai siirtämistä varaemolle.

Kyselyn perusteella staffinartut imettävät pentujaan pitkään; 25% nartuista on imettänyt 6 viikkoa ja 50% on imettänyt 7 viikkoa tai yli. Vastaajista 72,7% on kertonut vieroittavansa pennut emostaan 7 viikkoisina.

Kuinka kauan narttu imetti pentuetta vapaaehtoisesti?

12 vastausta




Vastaajista 83,3% teetti eläinlääkärin tarkastuksen pennuille ja pennuista 83,3%:lla oli terveydentila ennen luovutusta todettu erinomaiseksi. Myöhemmin ilmenneet viat ovat olleet yksittäisiä ja sinänsä hyvin tyypillisiä; piilokiveksisyys, virheasentoiset kulmahampaat, yläpurenta, kosmeettinen napatyry.

Kyselyyn vastanneista kasvattajista 58,3% koki rodun erinomaisena ja 41,7% hyvänä synnyttäjänä ja pentueen hoitajana.

Millainen käsitys sinulla jäi rodusta synnyttäjänä ja pentueen hoitajana?

12 vastausta



Kasvattajien vapaita kommentteja tiineydestä ja pentueajasta:

- Sijoitusnarttu, 2 pentua näkyi röntgenissä, supistukset kesti pitkään eikä eläinlääkäri toiminut ajoissa että synnytyskanavaan kuollut pentu olisi saatu elossa pois.
- Ensimmäinen iso pentu virheasennossa, syntyi kuitenkin alateitse. Pentu kuoli heti synnyttyään. Emän voinnin takia päädyttiin eläinlääkəriin ja sektioon, jotta saadaan loput pennut turvallisesti maailmaan. Emä hoiti pennut todella hienosti ilman ongelmia heti herättyään anestesiasta aina luovutukseen asti.
- Sain paljon ja oikein hyvää ohjeistusta ja apua uroksen kasvattajalta. Yhdistyksen pentuvälitys ei oikein toiminut minun kohdalla
- Pennut olivat syntyessään kaikki todella isoja, 6/7 pennusta oli yli 300g.