

JALOSTUSOHJE

1. Yleistä

Tämä jalostusohje on laadittu noudattaen yleisesti hyväksytyjä koiranjalostuksen periaatteita ja perustuen Suomen Kennelliiton yleiseen jalostusstrategiaan sekä staffordshirebullterrierin jalostusentavoiteohjelmaan. Jalostusohjeen tarkoituksena on antaa rodun kasvattajille ja urosten omistajille suuntaviivoja jalostusvalintojen tekemiseen ja ohjaamaan rodusta kiinnostuneita etsimään staffia vastuullisesti toimivilta kasvattajilta.

2. Rekisteröintivaatimukset

Jotta staffordshirebullterrieripentue voidaan rekisteröidä normaalisti Suomen Kennelliiton rekisteriin, on sen täytettävä seuraavat vaatimukset:

* staffordshirebullterrierin rotukohtainen PEVISA-ohjelma 1.1.2025 – 31.12.2029

- Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto.
- Rotukohtainen erityisehto:
Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä Kennelliiton rekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä. On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee muun muassa seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä:
 - sininen – sininen
 - sininen – sininen fawn
 - sininen fawn – sininen fawn
- Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (narttu 1 pentue, uros 2 pentuetta).

– [Koiranomistajan- ja haltijan perussääntö](#)

– [Koirarekisteriohje 1.1.2025 alkaen](#)

Jos ulkomaista urosta käytetään jalostukseen Suomessa vielä kahden rekisteröidyn pentueen jälkeen, koskee sitä samat PEVISA-ehdot kuin kotimaisia uroksia.

Ulkomaiselle, jalostuslainaan tuodulle nartulle voidaan rekisteröidä yksi pentue poiketen PEVISA-ehdoista. Ulkomaisella jalostuslainaan tuodulla nartulla tarkoitetaan narttua, jonka omistaja/omistajat asuvat ulkomailla ja jonka jalostusoikeus on luovutettu Suomessa asuvalle henkilölle. Jalostuslainaan tuotavan nartun on täytettävä yleiset koirarekisterin ehdot, mm. nartun tulee olla täyttänyt 18 kk ja sillä on korkeintaan neljä aikaisempaa pentuetta.

3. Jalostustavoitteet

Rodunjalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat:

- Rodun elinvoimaisuuden vaaliminen ja parantaminen jalostusvalintojen kautta
- Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen
- Rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja parantaminen
- Perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen
- Rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen

Kasvattajalla tulee olla vahvat perustelut pentueen teettämiselle ja tavoitteet kasvatustyönsä suhteen. Rodunjalostus tarkoittaa rodun parantamista; sen eteenpäin viemistä. **Rahan ansaitseminen ei saa olla ainoa syy pentueen teettämiselle!**

4. Jalostuskoiran valinta

Jalostusyksilön tulee olla hyväluonteinen, terve sekä ulkomuodoltaan vähintään rodun keskitasoa. Jalostuskoiraksi tulee valita syntymästään asti elinvoimainen ja terve yksilö. Sen tulee kyetä lisääntymään luonnollisesti. Jokainen koira ei ole jalostuskoira.

Jalostustyön onnistumisen edellytyksiä ovat toisilleen sopivien jalostusyksilöiden löytäminen sekä jalostukseen sopimattomien yksilöiden poissulkeminen jalostuskäytöstä. Yhdistelmää suunniteltaessa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon myös yhdistelmän lähisukulaisten – muun muassa isovanhempien, sisarusten ja aiempien pentueiden – terveys, luonne ja ulkomuoto.

Jalostuskoirien valitsemisessa voi hyödyntää myös geenitutkimuksista saatavaa tietoa.

5. Suositukset jalostusyksilöille

SBTY ry:n jalostustoimikunnan suositukset jalostukseen käytettävälle koiralle rodun PEVISA-ohjelman ja koirarekisteriohjeen vaatimusten lisäksi:

- se on elinvoimainen ja terverakenteinen
- sillä ei ole liioiteltuja piirteitä
- se on lisääntymiskykyinen ja -haluinen
- sen jälkeläismäärä on maltillinen
- sen jalostukseen käyttäminen on perusteltua sen ominaisuudet ja olemassa oleva jälkeläisnäyttö huomioiden

Jälkeläismäärän tulee jakautua tasaisesti eri vuosille jalostuskoiran eliniän aikana. Tuontikoirien ja nuorten koirien runsas jalostuskäyttö on aina riski, sillä niiden periyttämisestä ei vielä ole näyttöä terveyden suhteen. Useat sairaudet puhkeavat vasta 2–6 vuoden ikäisenä, joten olisi hyvä seurata ensin uroksen ja sen jälkeläisten terveystuloksia ennen kuin urosta käytetään enemmän jalostukseen.

Uusintayhdistelmiä on syytä harkita erittäin tarkkaan ja toteuttaa vain erityisestä syystä.

- se on perusterve ja hyväkuntoinen
- se on hyväluonteinen
- se on astutushetkellä vähintään 2 vuoden ikäinen, mielellään tätä vanhempi, jotta sen ja lähisukulaisten ominaisuuksista saadaan mahdollisimman varmaa tietoa jalostusta ajatellen
- sen silmät on tarkastettu virallisesti toiseen kertaan, mikäli se on 5-vuotias tai vanhempi
- sillä on virallinen polvitarkastuslausunto
- sillä on leikkaava saksipurenta ja oikein asettuneet kulmahampaat
- sillä ei ole merkittäviä hammaspuutoksia
- sillä ei ole äänestä rohisevaa hengitystä tai hengitysvaikeuksia
- se ei ole minkään vakavan sairauden tunnettu kantaja

- se on saanut näyttelyistä virallisesta luokasta vähintään laatuarvosanan erittäin hyvä (EH). Näyttelytuloksen voi korvata ulkomuodon jalostustarkastuksella.
- sillä on suoritettuna virallinen luonnetesti, MH-luonnekuvaus tai luonteen jalostustarkastus ja/tai virallisia tuloksia koiraharrastuslajeista

6. Ei suositella astutettavaksi

- kahta koiraa, joilla molemmilla on jokin silmäsairaus
- kahta koiraa, joiden on todettu sairastavan lonkkaniveldysplasiaa (aste C tai D)
Yhdistelmän lonkkien BLUP-indeksien keskiarvon tulisi olla vähintään 100.
- kahta koiraa, joiden on todettu sairastavan kyynärniveldysplasiaa (aste 1 tai 2)
- kahta koiraa, joilla on purentavika tai hammaspuutoksia
- kahta koiraa, joilla on iho-oireita tai yliherkkyyksiä
- kahta koiraa, joilla on ollut pentuiässä sikaripunkki
- kahta koiraa, joilla on jo entuudestaan yhteisiä jälkeläisiä
- kahta koiraa, joilla kummallakaan ei ole minkäänlaisia luonne- tai ulkomuoto-ominaisuuksia todentavia virallisia tuloksia
- kahta koiraa, joiden L2HGA & HC-HSF4-2 statusta ei ole luotettavasti selvitetty
- kahta koiraa, joiden on todettu kantavan samaa sairautta aiheuttavaa geeniä
- kahta koiraa, joiden yhdistelmän sukusiitosprosentti on korkeampi kuin 6,25 % viidellä sukupolvella

7. Millaista yksilöä ei tule käyttää jalostukseen?

Yksilöä,

- joka ei ole lisääntymiskykyinen ja/tai -haluinen
- joka on toistuvasti sektioitu (narttu)
- jolla on iho-oireita tai yliherkkyyksiä
- jolla on rohiseva hengitys ja/tai hengitysvaikeuksia
- jolla on silmäsairaus, jonka perinnöllisyys on varmistettu ja/tai sairaus aiheuttaa merkittävää haittaa näkökyvylle ja/tai yksilön hyvinvoinnille
- joka sairastaa keskivaikeaa (D) tai vaikeaa (E) lonkkaniveldysplasiaa
- jolla on todettu kyynärniveldysplasia aste 2–3
- jolla on todettu ristisidevaurio
- jolla on todettu patellaluksaatio
- joka on L2HGA- tai HC-HSF4-2 sairas tai jonka statusta ei ole luotettavasti selvitetty
- joka sairastaa epilepsiaa
- jolla on virheasentoiset alakulmahampaat
- jonka jälkeläisissä on useita sairaita tai viallisia yksilöitä
- joka oireilee tai sairastaa jotakin (muuta kuin jo edellä mainittua) sairautta
- joka on kivesvikainen (uros)
- joka on arka, aggressiivinen tai muutoin rodulle epätyypillisen luonteinen
- joka on ei-toivotun värinen
- jolla on häntämutka
- jolla on napatyrä

8. Mitä hyvältä kasvattajalta edellytetään?

Hän on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Staffordshiren bullterrieriyhdistys SBTY ry:n jäsen sekä allekirjoittanut Suomen Kennelliiton [kasvattajasitoumuksen](#) ja sitoumus on voimassa.

Hän on perehtynyt koiranjalostuksen perusteisiin käymällä kasvattajan peruskurssin ja hankkinut tietämystä koirista ja koirien jalostuksesta. Hän on perehtynyt staffordshirebullterrieriin rotuna tutustumalla muun muassa rodun kasvattajiin ja kirjallisuuteen sekä osallistuu rotujärjestön toimintaan.

Hän noudattaa ja kunnioittaa Kennelliiton ja SBTY:n sääntöjä ja ohjeita. Hän on rehellinen omassa kasvatustyössään ja tuo avoimesti esille kasvatustyössään ilmenneet ongelmat, viat ja sairaudet. Hän seuraa pentujensa kehitystä ja tarvittaessa neuvoo ja opastaa kasvattiensa omistajia mahdollisissa ongelmatilanteissa. Hän kannustaa kasvattiensa omistajia tutkituttamaan koiriensa silmät ja luuston ja kehottaa heitä tuomaan julki koiriensa mahdolliset sairaudet ja viat.

Hän käyttää jalostukseen vain sellaisia uroksia, joiden jälkeläismäärä on maltillinen ja joiden jälkeläisnäyttö on todetusti hyvä. Hän ei tee toistuvasti pentueita samoilla jalostuskoirilla eikä toistuvasti astuta narttujaan alle 10 kuukauden välein. Hänen valitsemansa jalostuskoirat täydentävät toisiaan ominaisuuksiltaan ja tuloksiltaan. Hän poistaa nartun jalostuskäytöstä, mikäli sillä todetaan jokin vakava sairaus tai sen todetaan periyttävän jotakin sairautta tai virhettä, tai mikäli se ei kykene synnyttämään normaalisti tai ei hoida pentujaan.

Hän antaa eläinlääkärin tarkastaa pennut ennen luovutusta. Hän antaa pentujen mukaan kirjalliset ruokinta- ja hoito-ohjeet. Hänen jalostustyönsä on tavoitteellista.

9. Mitä hyvältä uroksen omistajalta edellytetään?

Hän antaa urostaan jalostuskäyttöön vain, mikäli se kykenee astumaan nartun luonnollisesti.

Hän varmistaa ennen astutusta, että sekä uros että narttu täyttävät PEVISA-vaatimukset ja jalostusyksilön vähimmäisvaatimukset. Hän huolehtii, että uroksen jälkeläismäärä pysyy kohtuullisena ja jakautuu tasaisesti eri vuosille. Hän ei anna uroksensa astua narttua, joka on haluton lisääntymään.

Hän poistaa uroksen välittömästi jalostuksesta, mikäli sillä todetaan jokin vakava sairaus, se todetaan jonkin vakavan sairauden kantajaksi tai sen todetaan periyttävän jotakin sairautta tai virhettä erityisen paljon. Hän ilmoittaa SBTY:n jalostustoimikunnalle, mikäli kuulee tai havaitsee uroksensa jälkeläisissä jotain jalostusmielessä huomioitavaa.